Ausschreibungstext



ARB13 4000L.19984DA

LED-Aufbauleuchte ballwurfsicher, Linsenoptik, IP65, L 1300 mm.

DALI, bis 19.900 lm, bis 148 W,

Lichtausbeute bis 148 Lumen/Watt.

Lichtfarbe 840, neutralweiß, 4000 Kelvin,

Farbwiedergabeindex CRI>80,

Lebensdauer L80/B50 (Tq 25 °C)

100.000 Stunden.

Abdeckung Polycarbonat Linsenoptik,

Gehäuse Aluminium,

Farbe weiß, ähnlich RAL 9003,

Lichtverteilung direkt 100%,

Abstrahlwinkel 90°,

Schutzklasse I,

Stoßfestigkeit IK08,

Schutzart IP65,

Länge 1300 mm, Breite 145 mm, Höhe 75 mm,

Gewicht 2,8 kg,

Umgebungstemperatur Ta -20 °C bis +35 °C.

Geeignet für Fußball, Tennis und Squash. Lichtstrom kann nach Bedarf über Widerstände eingestellt werden.

Gewünschte Leistung bitte bei der Bestellung angeben

Inkl. LED-Treiber ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®

Typ: ARB13 4000L.19984DA